

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69240041000109506918

Дата «19» февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«11» марта 2024 г. 15 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119  
(место составления акта)

### Акт профилактического визита № 36

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Колокольчик" (сокращенное наименование – МБДОУ детский сад "Колокольчик"), ИНН 6913008603, ОГРН 1026901813036; здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дошкольное образование), чрезвычайно высокий риск (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 172740, Тверская область, г. Осташков, с. Святое, ул. Центральная, д. 15А  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «01» марта 2024 г.  
по «11» марта 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы / испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления от 01.03.2024 г. № 36 о приостановлении срока проведения профилактического визита, вынесенного решения, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Хобаревой Оксаной Валерьевной  
с «01» марта 2024 г.  
по «11» марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования нет  
с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
по «\_\_» \_\_\_\_\_ г

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке: Илейко Наталией Владимировной - ведущим специалистом-экспертом, Махоркиной Светланой Алексеевной - старшим специалистом 1 разряда

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке:

- Пусь Юрий Григорьевич – главный врач;
- Ахмедзянова Анна Юрьевна – биолог;
- Каштанкина Елена Борисовна – химик-эксперт
- Дегтярева Анастасия Сергеевна – химик-эксперт;
- Воронова Надежда Юрьевна – помощник врача-эпидемиолога;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. бессрочный (испытательный центр);  
Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г бессрочный (орган инспекции)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Кононова Светлана Викторовна, заведующий МБДОУ детский сад "Колокольчик"

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр, в следующие сроки: с «01» марта 2024 г. по «01» марта 2024 г.
- 2) Отбор проб (образцов), в следующие сроки: с «01» марта 2024 г. по «01» марта 2024 г.
- 3) Испытание, в следующие сроки: с «01» марта 2024 г. по «11» марта 2024 г.
- 4) Экспертиза, в следующие сроки: с «11» марта 2024 г. по «11» марта 2024 г.
- 5) Истребование документов, в следующие сроки с «01» марта 2024 г. по «01» марта 2024 г.  
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность;
3. Состав помещений и их площади, площадь территории;
4. Количество групп. Списочный состав детей (в т.ч. по возрастам);
5. Медицинские книжки персонала;
6. Списочный состав персонала;
7. Примерное 10 дневное меню детей; ежедневное меню;
8. Технологические карты;
9. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья;
10. Акты проверки эффективности вентиляции;
11. Формы учетной документации пищеблока;
12. Результаты обследований детей на паразитозы;
13. Результаты производственного лабораторного контроля (копии протоколов лабораторных и инструментальных исследований за 2023-2024г.г.)

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

## 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований

1. В нарушение требований гл. 2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в помещениях дошкольной организации стены, потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в туалетной для девочек стены и потолок – отслоение окраски, трещины, неустраненные следы (разводы), оставшиеся после ликвидации протечек, дефекты (сколы) настенной кафельной плитки; в спальне - неустраненные следы (разводы на потолке), оставшиеся после ликвидации

протечек; в игровой комнате – неровности окраски стен, местами трещины; в актовом зале – трещины на стыке стен и потолка

2. В нарушение требований гл.2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела 6 табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в игровой комнате мебель (детские столы и стулья) не имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой

3. В нарушение требований гл.2 п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в актовом зале используется мебель, покрытие, которой не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: спортивный мат с порванным покрытием, стенка-стеллаж для музыкальных инструментов и книг с отсутствием покрытия торцевой части стеллажа

4. В нарушение требований гл. 2 п.2.8.9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в актовом зале установлены потолочные источники искусственного освещения, имеющие лампы с разным спектром светоизлучения

5. В нарушение требований гл. 2 п.2.8.9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в актовом зале установлены потолочные источники искусственного освещения, один из которых имеет не исправные (перегоревшие) лампы; в игровой комнате светильник загрязнен (в светильнике имеются мухи)

6. В нарушение требований гл. 2 п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении прачечной используется один вход, для доставки грязного и выдачи чистого белья, передаточное окно в другое рядом расположенное помещение не используется, в результате происходит пересечение потоков грязного белья с чистым.

7. В нарушение требований гл. 8 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в доступных для родителей и детей местах (в групповой ячейке) вывешено ежедневное меню организованного питания (на 01.03.2024г.), только для одной возрастной группы детей (от 3 до 7 лет), тогда как в МБДОУ детский сад "Колокольчик" имеются дети и другой возрастной группы (от 1 года до 3 лет).

8. В нарушение требований главы 2 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в помещении мясо-рыбного цеха с зоной обработки яиц отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

9. В нарушение требований раздела 6 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом.

10. В нарушение требований гл.8 п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суточные пробы хранятся менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд. Так, на момент осмотра (11 часов 40 минут 01.03.2024г.) на пищеблоке в специально отведенном холодильнике отсутствовали суточные пробы ужина за 28.02.2024г., хотя должны были храниться не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд.

11. В нарушение требований гл.3 п.3.1.2. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на

12. В нарушение требований гл.8 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения» представлено только одно примерное десятидневное меню без указания возрастной группы, тогда как МБДОУ детский сад "Колокольчик" посещают дети двух возрастных групп (от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет).

13. В нарушение требований гл. 2 п. 2.8 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», наименование блюда, указанного в меню, не соответствует его наименованию, указанному в технологической карте (в технологической карте №74– «Рассольник на мясном бульоне (мелкошинкованный)», в меню 6-й день– «Рассольник на мясном бульоне»)

14. В нарушение требований гл.5 п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в таких технологических картах на приготовляемые блюда, как «Суп овощной со сметаной», «Суп с рыбными консервами», «Щи из свежей капусты с картофелем», «Рассольник на мясном бульоне (мелкошинкованный)» отсутствует информация о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков

Тем самым нарушены требования ст. 28. ч. 1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 01.03.2024 г.
- Копии протоколов лабораторных испытаний: № 6/1213 от 05.03.2024, №6/1214 от 05.03.2024, №6/1215 от 11.03.2024, №6/1216 от 07.03.2024, №6/1217 от 04.03.2024,
- Копии экспертных заключений от 11.03.2024 к протоколам испытаний: № 6/1213 от 05.03.2024, №6/1214 от 05.03.2024, №6/1215 от 11.03.2024, №6/1216 от 07.03.2024, №6/1217 от 04.03.2024,
- Фотоматериал, проведённый во время осмотра 01.03.2024 г.
- Предписание об устранении выявленных нарушений от 11.03.2024 г. № 45

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Тверской области в г.Торжке  
Махоркина С.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

\_\_\_\_\_ (дата, время)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (ФИО)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке  
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

---

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 45 \_\_\_\_\_ г. Торжок \_\_\_\_\_ « 11 » марта 2024 \_\_\_\_\_ г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Махоркиной Светланой Алексеевной - старшим специалистом 1 разряда  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Колокольчик" (сокращенное наименование – МБДОУ детский сад "Колокольчик"), место нахождения: Тверская область, г.о. Осташковский, с. Святое; адрес места осуществления деятельности: 172740, Тверская область, город Осташков, с. Святое, ул. Центральная, д. 15А  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований гл. 2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в помещениях дошкольной организации стены, потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в туалетной для девочек стены и потолок – отслоение окраски, трещины, неустраненные следы (разводы), оставшиеся после ликвидации протечек, дефекты (сколы) настенной кафельной плитки; в спальне - неустраненные следы (разводы на потолке), оставшиеся после ликвидации протечек; в игровой комнате – неровности окраски стен, местами трещины; в актовом зале –трещины на стыке стен и потолка

2. В нарушение требований гл.2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела 6 табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в игровой комнате мебель (детские столы и стулья) не имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой

3. В нарушение требований гл.2 п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в актовом зале используется мебель, покрытие, которой не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: спортивный мат с порванным покрытием, стенка-стеллаж для музыкальных инструментов и книг с отсутствием покрытия торцевой части стеллажа

4. В нарушение требований гл. 2 п.2.8.9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в актовом зале установлены потолочные источники искусственного освещения, имеющие лампы с разным спектром светового излучения
5. В нарушение требований гл. 2 п.2.8.9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в актовом зале установлены потолочные источники искусственного освещения, один из которых имеет не исправные (перегоревшие) лампы; в игровой комнате светильник загрязнен (в светильнике имеются мухи)
6. В нарушение требований гл. 2 п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении прачечной используется один вход, для доставки грязного и выдачи чистого белья, передаточное окно в другое рядом расположенное помещение не используется, в результате происходит пересечение потоков грязного белья с чистым.
7. В нарушение требований гл. 8 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в доступных для родителей и детей местах (в групповой ячейке) вывешено ежедневное меню организованного питания (на 01.03.2024г.), только для одной возрастной группы детей (от 3 до 7 лет), тогда как в МБДОУ детский сад "Колокольчик" имеются дети и другой возрастной группы (от 1 года до 3 лет).
8. В нарушение требований главы 2 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в помещении мясо-рыбного цеха с зоной обработки яиц отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.
9. В нарушение требований раздела 6 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом.
10. В нарушение требований гл.8 п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суточные пробы хранятся менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд. Так, на момент осмотра (11 часов 40 минут 01.03.2024г.) на пищеблоке в специально отведенном холодильнике отсутствовали суточные пробы ужина за 28.02.2024г., хотя должны были храниться не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд.
11. В нарушение требований гл.3 п.3.1.2. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на игровой площадке разновозрастной группы МБДОУ детский сад "Колокольчик" отсутствует теневой навес.
12. В нарушение требований гл.8 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения» представлено только одно примерное десятидневное меню без указания возрастной группы, тогда как МБДОУ детский сад "Колокольчик" посещают дети двух возрастных групп (от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет).
13. В нарушение требований гл. 2 п. 2.8 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», наименование блюда, указанного в меню, не соответствует его наименованию, указанному в технологической карте (в технологической карте №74– «Рассольник на мясном бульоне (мелкошинкованный)», в меню 6-й день– «Рассольник на мясном бульоне»)
14. В нарушение требований гл.5 п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в таких технологических картах на приготовляемые блюда, как «Суп овощной со сметаной», «Суп с рыбными консервами», «Щи из свежей капусты с картофелем», «Рассольник на мясном бульоне (мелкошинкованный)» отсутствует информация о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков

Тем самым нарушены требования ст. 28. ч. 1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», устранить дефекты и повреждения стен и потолка - в туалетной для девочек, в спальне, в игровой комнате, в актовом зале.
2. В соответствии с требованиями гл.2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в игровой комнате на боковую наружную поверхность мебели (детские столы и стулья) нанести цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой согласно раздела 6 табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
3. В соответствии с требованиями гл.2 п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в актовом зале не допускать использование мебели с поврежденным покрытием (спортивный мат, стенка-стеллаж для музыкальных инструментов и книг)
4. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.8.9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в актовом зале не допускать использование ламп, имеющих разные спектры светоизлучения
5. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.8.9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии и без следов загрязнений
6. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» работу прачечной организовать с учетом исключения пересечение потоков грязного белья с чистым
7. В соответствии с требованиями гл. 8 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в доступных для родителей и детей местах (в групповой ячейке) размещать ежедневное меню организованного питания для всех возрастных групп детей
8. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в помещении мясо-рыбного цеха с зоной обработки яиц иметь бактерицидную установку для обеззараживания воздуха.
9. В соответствии с требованиями раздела 6 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудовать душевой насадкой с гибким шлангом.
10. В соответствии с требованиями гл.8 п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суточные пробы хранить не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд.



11. В соответствии с требованиями гл.3 п.3.1.2. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на игровой площадке разновозрастной группы МБДОУ детский сад "Колокольчик" оборудовать теневой навес.

12. В соответствии с требованиями гл.8 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения» разработать десятидневное меню для каждой возрастной группы детей (от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет).

13. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.8 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», указывать наименования блюд и кулинарных изделий в меню в соответствии с их наименованиями, указанными в технологических документах.

14. В соответствии с требованиями гл.5 п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в технологических картах указывать температуру подачи горячих жидких блюд, иных горячих блюд, напитков.

### **Срок устранения нарушений - до «12» марта 2025г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ детский сад "Колокольчик"), адрес: 172740, Тверская область, г. Осташков, с. Святое, ул. Центральная, д. 15А**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010 Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» марта 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тверской области в г.  
Торжке

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

С.А.Махоркина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 172740, Тверская область, г. Осташков, с. Святое, ул. Центральная, д. 15А

Копия предписания направлена: Отдел образования администрации Осташковского городского округа по адресу: 172735, Тверская область, город Осташков, Ленинский пр-кт, д. 46, помещ. 3